

7 RAUPIANO PLUS

СИСТЕМА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ





7 RAUPIANO PLUS

СОДЕРЖАНИЕ

7.1 Система шумопоглощающей канализации стр. 157

7.2 Канализационная труба RAUPIANO Plus с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом стр. 159

7.3 Фасонные части для канализации стр. 160

7.4 Техника соединения для системы RAUPIANO Plus стр. 171

7.5 Противопожарные манжеты RAUPIANO Plus для перекрытий и стен стр. 173

7.6 Принадлежности стр. 175





7 RAUPIANO PLUS

7.1 СИСТЕМА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ



Канализационная труба RAUPIANO Plus



Фасонные части RAUPIANO Plus



Отвод RAUPIANO Plus с утолщением стенки в зоне поворота



Запатентованная техника крепления RAUPIANO Plus к стене



Противопожарная манжета «REHAU компакт»



Противопожарная манжета «REHAU плюс»



Косая противопожарная манжета «Система REHAU»



Трубопроводы RAUPIANO Plus в системе централизованной пылеуборки VACUCLEAN






7

RAUPIANO PLUS

7.2

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА RAUPIANO PLUS

Труба для систем внутренней канализации
с раструбом и резиновым сальником
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy ¹⁾	Монтажная длина, мм	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / м
123004-004	40	150	40	1,8	3,5	54	42,3	0,110	20/1440	2,27
123014-004	40	250	40	1,8	3,5	54	42,3	0,156	20/900	2,89
123024-004	40	500	40	1,8	3,5	54	42,3	0,271	20/480	3,99
123034-200	40	1000	40	1,8	3,5	54	42,3	0,506	6/216	6,27
123044-200	40	2000	40	1,8	3,5	54	42,3	0,966	6/216	11,73
123054-200	40	3000	40	1,8	3,5	54	42,3	1,429	6/216	18,71
120094-004	50	150	50	1,8	3,5	64	46,3	0,126	20/720	2,65
120104-004	50	250	50	1,8	3,5	64	46,3	0,183	20/540	3,49
120114-005	50	500	50	1,8	3,5	64	46,3	0,342	20/400	4,72
120124-006	50	750	50	1,8	3,5	64	46,3	0,472	6/144	6,51
120134-200	50	1000	50	1,8	3,5	64	46,3	0,614	6/168	7,42
120144-200	50	1500	50	1,8	3,5	64	46,3	0,897	6/168	11,06
120154-200	50	2000	50	1,8	3,5	64	46,3	1,181	6/144	13,88
120934-200	50	3000	50	1,8	3,5	64	46,3	1,761	6/168	21,44
120174-004	75	150	75	1,9	3,5	89	49,3	0,212	20/360	4,41
120184-004	75	250	75	1,9	3,5	89	49,3	0,302	20/240	5,29
120194-004	75	500	75	1,9	3,5	89	49,3	0,528	20/240	7,49
120204-006	75	750	75	1,9	3,5	89	49,3	0,764	9/81	9,82
120214-200	75	1000	75	1,9	3,5	89	49,3	1,012	6/90	11,84
120224-200	75	1500	75	1,9	3,5	89	49,3	1,443	6/90	16,45
120234-200	75	2000	75	1,9	3,5	89	49,3	1,895	6/90	19,53
120944-200	75	3000	75	1,9	3,5	89	49,3	2,804	6/90	30,09
123984-001	90	150	90	2,2	4,0	105	52,0	0,312	20/240	4,71
123184-004	90	250	90	2,2	4,0	105	52,0	0,440	20/240	5,83
123194-004	90	500	90	2,2	4,0	105	52,0	0,758	20/120	8,47
123204-200	90	1000	90	2,2	4,0	105	52,0	1,413	4/48	14,49
123994-200	90	1500	90	2,2	4,0	105	52,0	2,050	4/48	26,79
123214-200	90	2000	90	2,2	4,0	105	52,0	2,687	4/48	24,87
123224-200	90	3000	90	2,2	4,0	105	52,0	4,023	4/48	36,23
120254-003	110	150	110	2,7	4,5	128	55,6	0,404	20/180	4,97
120264-003	110	250	110	2,7	4,5	128	55,6	0,585	20/120	6,51
120274-005	110	500	110	2,7	4,5	128	55,6	1,139	20/80	9,57
120284-006	110	750	110	2,7	4,5	128	55,6	1,639	4/36	14,19
120294-200	110	1000	110	2,7	4,5	128	55,6	2,118	4/40	15,96
120304-200	110	1500	110	2,7	4,5	128	55,6	3,076	4/40	24,99
120314-200	110	2000	110	2,7	4,5	128	55,6	4,034	4/40	27,88
120324-200	110	3000	110	2,7	4,5	128	55,6	5,960	4/40	42,62

¹⁾ Согласно DIN EN 1451 / ²⁾ Минимальная толщина / Трубы длиной более 750 мм упакованы в ПЭ-пленку и в деревянной обвязке
Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены






Артикул	Dy ¹⁾	Монтажная длина, мм	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / м
120654-003	125	150	125	3,1	5,0	146	60,4	0,551	6/108	14,00
120664-001	125	250	125	3,1	5,0	146	60,4	0,774	10/90	15,05
120674-005	125	500	125	3,1	5,0	146	60,4	1,475	6/72	17,19
120694-200	125	1000	125	3,1	5,0	146	60,4	2,755	2/24	30,70
120704-200	125	1500	125	3,1	5,0	146	60,4	3,991	2/24	42,98
120714-200	125	2000	125	3,1	5,0	146	60,4	5,228	2/24	55,26
120724-200	125	3000	125	3,1	5,0	146	60,4	7,723	2/24	78,59
122954-004	160	500	160	3,9	6,0	184	67,7	1,957	8/32	22,11
121664-005	160	1000	160	3,9	6,0	184	67,7	3,512	1/21	39,29
121674-005	160	2000	160	3,9	6,0	184	67,7	6,609	1/21	67,55
121684-005	160	3000	160	3,9	6,0	184	67,7	9,707	1/21	98,25

Труба RAUPIANO Plus

с надвинутой двухраструбной муфтой

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy ¹⁾	Монтажная длина, мм	d _e ¹⁾	e ²⁾	b _{min}	D _{max}	t _{min}	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / м
123015-001	200	1000	200	6,2	10,0	240	101	7,216	1/10	119,01
123025-001	200	2000	200	6,2	10,0	240	101	13,285	1/10	186,32
123035-001	200	3000	200	6,2	10,0	240	101	19,354	1/10	260,32

¹⁾ Согласно DIN EN 1451 / ²⁾ Минимальная толщина / Трубы длиной более 750 мм упакованы в ПЭ-пленку и в деревянной обвязке
Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены






7 RAUPIANO PLUS

7.3 ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ RAUPIANO PLUS

Отвод

с резиновым сальником
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z ₁	z ₂	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123064-001	40	15°	5	8	0,038	20/1440	1,72
123074-001	40	30°	7	11	0,031	20/1440	1,72
123084-001	40	45°	10	14	0,043	20/1440	1,72
123094-001	40	87°	23	26	0,042	20/1440	1,72
121094-001	50	15°	5	9	0,049	20/900	2,03
121104-001	50	30°	9	12	0,049	20/900	2,03
121114-001	50	45°	12	16	0,055	20/900	2,03
121124-001	50	67°	20	23	0,052	20/900	2,03
121134-001	50	87°	28	31	0,063	20/900	2,03
121144-001	75	15°	7	11	0,076	20/540	3,13
121154-001	75	30°	12	15	0,081	20/540	3,13
121164-001	75	45°	18	21	0,091	20/540	3,13
121174-001	75	67°	28	31	0,094	20/360	3,13
121184-001	75	87°	40	43	0,104	20/360	3,13
123384-001	90	15°	7	12	0,158	20/360	5,46
123394-001	90	30°	14	18	0,180	20/360	5,46
123404-001	90	45°	21	25	0,195	20/360	5,46
123078-001	90	67°	34	39	0,253	20/360	5,46
123414-001	90	87°	48	52	0,253	20/240	5,46
123424-001	110	15°	9	14	0,310	20/240	7,37
123434-001	110	30°	17	21	0,339	20/240	7,37
123444-001	110	45°	25	29	0,372	20/240	7,37
123454-001	110	67°	40	44	0,437	20/180	7,37
123464-001	110	87°	57	61	0,506	20/180	7,37
123474-001	125	15°	10	15	0,438	20/180	17,19
123484-001	125	30°	19	23	0,485	20/180	17,19
123494-001	125	45°	28	33	0,543	20/120	17,19
123504-001	125	67°	46	50	0,659	20/120	17,19
123514-001	125	87°	65	70	0,673	20/120	17,19
124059-001	160	15°	12	19	0,699	10/60	27,96
124067-001	160	30°	24	31	0,819	10/60	33,09
124028-001	160	45°	38	42	0,855	10/60	41,98
124029-001	160	87°	87	87	1,179	10/60	62,86
123654-001	200	45°	46	63	1,529	10/40	54,86
123664-001	200	87°	105	122	2,000	10/40	61,70


* Рекомендованные цены





Отвод длинный


с резиновым сальником
Материал: полипропилен
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z ₁	z ₂	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
100259-001	110	87,5°	84	76	0,586	10/120	8,53

Отвод


с резиновым сальником (для упрощения установки противопожарных манжет под потолком)
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z ₁	z ₂	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123056-001	75	45°	47	206	0,304	10/180	98,13
123057-001	90	45°	56	210	0,488	10/120	107,13
123058-001	110	45°	79	217	0,728	10/90	111,08
123075-001	75	87°	47	204	0,308	10/180	98,13
123085-001	90	87°	56	212	0,494	10/120	107,13
123095-001	110	87°	69	226	0,739	10/90	111,08

Тройник max flow

с гидравлически оптимизированным внутренним радиусом
с резиновыми сальниками
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z ₁	z ₂	z ₃	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123304-001	90/90	87°	56	70	51	0,335	20/180	11,57
123005-001	110/110	87°	73	78	58	0,573	20/120	14,72

* Рекомендованные цены






Тройник

с резиновыми сальниками

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	α	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
123104-001	40/40	45°	10	49	49	0,070	20/720	3,26
123114-001	40/40	87°	23	25	25	0,061	20/900	3,26
121234-001	50/50	45°	12	61	61	0,098	20/720	3,74
121254-001	50/50	87°	28	30	30	0,083	20/720	3,74
121264-001	75/50	45°	-1	79	74	0,138	20/360	5,16
121284-001	75/50	87°	27	43	31	0,119	20/360	5,16
121294-001	75/75	45°	18	91	91	0,177	20/240	8,23
121544-001	75/75	87°	40	43	43	0,155	20/240	8,23
123274-001	90/50	45°	-8	90	83	0,269	20/240	8,60
123284-001	90/50	87°	28	50	32	0,248	20/240	8,60
123834-001	90/75	45°	11	102	100	0,325	20/180	9,88
123844-001	90/75	87°	41	51	44	0,273	20/180	16,16
123294-001	90/90	45°	21	110	110	0,382	20/120	10,19
121304-001	110/50	45°	-17	104	91	0,394	20/180	8,78
121324-001	110/50	87°	28	60	32	0,359	20/180	8,78
121334-001	110/75	45°	1	116	109	0,465	20/120	11,23
121344-001	110/75	87°	40	60	45	0,396	20/120	11,23
100257-001	110/90	45°	12	121	118	0,528	20/120	12,50
100258-001	110/90	87°	68	79	48	0,498	20/120	12,50
122984-001	110/110	45°	25	134	134	0,670	20/120	13,51
120574-001	125/110	45°	18	144	141	0,820	10/60	24,57
120594-001	125/110	87°	58	69	63	0,707	10/90	24,57
120584-001	125/125	45°	28	152	152	0,996	10/60	29,48
120604-001	125/125	87°	65	70	70	0,766	10/60	29,48
124037-001	160/110	45°	36	169	197	1,507	10/40	57,01
124069-001	160/110	87°	83	86	89	1,000	10/40	42,98
121754-002	160/125	45°	12	176	169	1,152	10/40	51,57
121764-002	160/125	87°	66	87	71	1,152	10/40	51,57
124038-001	160/160	45°	36	197	197	1,856	10/40	90,26
124077-001	160/160	87°	83	89	89	0,961	10/40	65,08
123694-001	200/160	45°	47	245	255	3,110	5/20	90,32
123704-001	200/160	87°	154	200	145	5,548	5/20	147,83
123964-001	200/200	45°	47	255	255	3,452	5/20	101,33

Крестовина с параллельными отводами

с резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
100928-001	90/90/50/90	87°	62	21	150	0,458	10/-	37,50
100929-001	110/110/50/110	87°	85	21	190	0,760	10/-	39,05

* Рекомендованные цены






Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом справа

и резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	α	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123045-001	90/75/90	87°	56	70	51	46	0,439	10/90	119,09
123761-001	110/75/110	87°	57	62	62	63	0,677	10/90	123,13

Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом слева

и резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123055-001	90/75/90	87°	56	70	51	46	0,380	10/90	119,09
123771-001	110/75/110	87°	57	62	62	63	0,613	10/90	123,13


Крестовина одноплоскостная max flow

с гидравлически оптимизированным внутренним радиусом

с резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	α	Z_1	Z_2	Z_3	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123714-001	90/90/90	87°	56	70	51	0,439	10/90	26,01

Крестовина одноплоскостная

с резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	Z_1	Z_2	Z_3	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122964-001	110/110/110	45°	25	134	134	0,849	10/60	17,19
121554-001	110/110/110	87°	57	62	62	0,677	20/100	17,19
123594-001	125/110/110	45°	18	144	141	1,225	10/50	167,70
123674-001	160/110/110	45°	1	168	159	2,766	10/40	180,39
123684-001	160/110/110	87°	58	86	64	2,766	10/40	180,39


* Рекомендованные цены





Крестовина двухплоскостная max flow


с гидравлически оптимизированным радиусом
с резиновыми уплотнительными кольцами
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z_1	z_2	z_3	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
123724-001	90/90/90	87°	56	70	66	0,465	10/90	32,59

Крестовина двухплоскостная


с резиновыми уплотнительными кольцами
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	α	z_1	z_2	z_3	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
121564-002	110/110/110	87°	57	62	62	0,686	20/100	47,28

Отвод параллельный


с резиновыми уплотнительными кольцами
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	z_1	z_2	z_3	z_4	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
123734-001	90/90	21	110	125	108	0,565	10/90	52,65
120564-002	110/110	25	134	149	118	1,042	9/81	63,86

Переходник

с резиновым уплотнительным кольцом
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	z_1	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* €/ шт.
123124-001	50/40	12	0,038	20/1440	2,15
121384-001	75/50	20	0,060	20/900	2,51
123314-001	90/50	29	0,125	20/720	3,38
123324-001	90/75	15	0,135	20/540	4,56
121394-001	110/50	40	0,145	20/540	4,11
121404-001	110/75	26	0,227	20/540	5,41
121994-001	110/90	20	0,235	20/360	6,14
120614-001	125/110	15	0,337	20/240	12,16
124039-001	160/110	38	0,513	20/180	27,47
121804-002	160/125	27	0,397	20/180	16,82
123764-001	200/160	40	1,111	10/60	33,73





Переход на чугунную трубу


Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Внешн. диаметр метал. трубы, d _m	d _e d _i	Длина L	Резиновый сальник Артикул	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123164-001	40/40-30	32-40	40 53,7	63	126253-002	24	20/2400	2,59
121414-001	50/40-30	32-40	50 53,7	61	126253-002	22	20/2400	2,82
121424-001	50/50	47-50	50 67,2	65	121913-003	29	20/2400	3,18

Переход на дыхательный стояк


Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	d ₁	d ₂	BL	t	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123574-001	75/80	75	80	153	33	0,225	10/360	26,32

Переход на чугунную трубу

(трубу из другого материала)
Материал: EPDM
Цвет: RAL 9005 черный



Артикул	Dy	A/B	Вес кг/шт.	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
125024-001	50/53-63	50/53-63	0,000	1/-	19,21
125034-001	75/75-89	75/75-89	0,000	1/-	23,25
123904-001	110/90	100-115/75-89	0,450	1/-	26,29
123914-001	110/110	100-115/100-115	0,450	1/-	27,30

Все размеры указаны в мм


* Рекомендованные цены





Отвод под сифон


Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Внешн. диаметр метал. трубы, d _m	d _e	d _i	a	b	Резиновый сальник Артикул	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123174-001	40/40-30	32 - 40	40	53,7	49	88	126253-002	0,038	20/1440	1,78
122694-001	50/40-30	32 - 40	50	53,7	55	90	126253-002	0,052	20/960	1,78
121444-001	50/50	47 - 50	50	67,2	55	96	121913-003	0,057	20/960	2,45

Заглушка


Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Длина L	d _e	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123134-001	40	33	40	0,014	20/2400	0,93
121454-001	50	34	50	0,018	20/2400	1,03
121464-001	75	35	75	0,030	20/1440	1,78
123334-001	90	37	90	0,075	20/900	2,15
121474-001	110	37	110	0,077	20/900	2,33
120624-001	125	40	125	0,111	20/720	7,99
123774-002	160	49	160	0,181	10/400	11,89
123974-001	200	59	200	0,630	10/180	22,13

Запор для заглушки

Материал: ленточная сталь



Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123000-001	110	0,226	5/135	9,89
123002-001	160	0,295	5/135	11,91
123006-001	200	0,358	5/135	13,93

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены






Муфта двухраструбная

с резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	Длина L	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123144-001	40	89	0,037	20/1440	2,45
121484-001	50	93	0,047	20/1440	2,70
121584-001	75	111	0,088	20/540	6,09
123344-001	90	107	0,160	20/480	6,76
121494-001	110	128	0,296	20/240	7,54
120474-001	125	142	0,436	10/180	16,58
124047-001	160	148	0,615	10/60	32,47
123784-001	200	206	1,177	10/40	37,43

Надвижная муфта

с резиновыми уплотнительными кольцами

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	Длина L	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123154-001	40	89	0,038	20/1440	2,45
121504-001	50	93	0,050	20/1440	2,70
121574-001	75	111	0,092	20/540	6,09
123354-001	90	107	0,158	20/480	6,76
121514-001	110	128	0,294	20/240	7,54
120464-001	125	142	0,424	10/180	16,58
124048-001	160	148	0,607	10/60	33,35
123794-001	200	206	1,144	10/40	39,86

Ревизия

с резиновым уплотнительным кольцом

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	z ₁	z ₂	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
121235-002	50	28	30	0,129	20/640	5,59
123079-001	75	37	44	0,209	20/360	9,96
123364-001	90	57	64	0,379	20/180	11,79
121534-002	110	57	62	0,615	20/120	13,81
120634-001	125	70	73	0,816	20/100	34,39
124049-001	160	83	89	0,195	10/40	72,65

Все размеры указаны в мм


* Рекомендованные цены





Компенсационный патрубок


с резиновым уплотнительным кольцом
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Длина L	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123374-001	90	120	0,212	20/360	12,04
121594-001	110	130	0,397	20/180	14,49

Отвод для присоединения выпуска унитаза


с уплотнительной манжетой
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	a	b	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122924-001	90/90°	400	340	0,470	20/120	6,44
121604-001	110/22°	165	150	0,275	10/150	6,09
121614-001	110/45°	205	135	0,333	10/180	6,27
121624-001	110/90°	230	160	0,391	10/90	6,44

Патрубок для выпуска унитаза

с уплотнительной манжетой
Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый




Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122934-001	90/250 мм	0,260	10/150	7,68
121634-001	110/150 мм	0,244	10/240	6,44
121644-001	110/250 мм	0,296	10/180	7,68

Новинка!

Уплотнительная манжета

Материал: полипропилен RAU-ПП (усилен минералами)
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123007-001	17-90	0,074	10/720	6,67

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены





7 RAUPIANO PLUS

7.4 ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ RAUPIANO PLUS

Хомут шумопоглощающий с замковой защелкой

состоящий из опорного и крепежного хомута с шумопоглощающими вкладышами.

Материал: оцинкованная ленточная сталь

Диаметр 200: без быстродействующего затвора; в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина



Артикул	Dy	Присоединительная резьба	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122004-100	75	M 8/10	0,555	5/-	8,60
122044-100	90	M 8/10	0,709	5/-	9,21
122014-100	110	M 8/10	0,740	5/-	9,88
122024-100	125	M 10/12	0,780	5/-	11,23
122034-100	160	M 10/12	0,939	5/-	16,58
123924-001	200	M 12	1,323	5/-	33,37

Хомут обжимной

с резиновым вкладышем согласно DIN 4109

Материал: оцинкованная ленточная сталь

Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина



Артикул	Dy	Присоединительная резьба	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122644-001	40	M 8	0,080	25/-	1,78
120504-001	50	M 8	0,092	25/-	2,09
120514-100	75	M 8/10	0,233	10/-	3,99
122054-100	90	M 8/10	0,302	10/-	4,36
120524-100	110	M 8/10	0,322	10/-	4,67
120804-001	125	M 10	0,346	10/-	5,29
121844-001	160	M 10	0,423	10/-	8,35
123934-001	200	M 12	0,743	10/-	17,19

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены





Хомут опорный

с резиновым вкладышем и проставкой согласно DIN 4109

Материал: оцинкованная ленточная сталь


Диаметр 200: в комплект входят анкерная шпилька M12/60 мм и стеновая пластина



Артикул	Dy	Присоединительная резьба	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122654-001	40	M 8	0,082	25/-	1,78
120534-001	50	M 8	0,093	25/-	2,09
120544-100	75	M 8/10	0,244	10/-	3,99
122064-100	90	M 8/10	0,341	10/-	4,36
120554-100	110	M 8/10	0,334	10/-	4,67
120814-001	125	M 10	0,358	10/-	5,29
121854-001	160	M 10	0,440	10/-	8,35
123944-001	200	M 12	0,763	10/-	17,19

Шпилька для хомута

для крепежных и скользящих хомутов



Артикул	Резьба	Длина L	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
121074-002	M 8	80	0,022	100/-	0,37
121084-002	M 10	100	0,046	100/-	0,68


Все размеры указаны в мм

Хомут обжимной с замком

для раструбных соединений

Материал: PA 66 GF 60.

Цвет: черный



Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
100659-001	40	0,025	1/10	13,33
100661-001	50	0,032	1/10	13,58
100662-001	75	0,048	1/10	14,97
100663-001	90	0,055	1/10	15,51
100664-001	110	0,065	1/10	16,20
100665-001	125	0,080	1/10	17,26

* Рекомендованные цены






7 RAUPIANO PLUS

7.5 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МАНЖЕТЫ RAUPIANO PLUS ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

Противопожарная манжета «RENAU компакт»


Для монтажа под потолок / на стену
Материал: листовая сталь / интупласт R
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	d ₁	d ₂	h ₁	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122104-001	50	75	63	30	0,120	2/ -	60,17
122114-001	75	109	88	30	0,170	2/ -	71,23
122005-001	90	135	103	30	0,350	2/ -	77,84
122124-001	110	155	123	30	0,400	2/ -	82,27
122134-001	125	170	138	30	0,440	2/ -	93,33

Противопожарная манжета «RENAU плюс»

Для монтажа под потолок / на стену.
Материал: листовая сталь / интупласт R
Цвет: RAL 9003 белый
h₁: общая высота
h₂: незаделываемая в строительную
конструкцию часть манжеты



Артикул	Dy	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
121894-001	40-50	68	57	50	15-35	0,150	2/ -	72,45
121904-001	75	99	82	50	15-35	0,275	2/ -	78,59
121914-001	90	118	97	70	25-45	0,460	2/ -	85,96
121924-001	110	139	117	70	25-45	0,570	2/ -	93,33
121934-001	125	161	132	70	25-45	0,810	2/ -	112,98
121944-001	160	198	167	110	45-65	1,300	2/ -	218,59
121008-001	200	247	207	120	50-70	3,900	1/-	312,67

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены






Угловая противопожарная манжета «Система RENAУ»

Материал: листовая сталь / интупласт R

Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	d ₁	d ₂	h	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
120834-001	75	191	121	30	0,650	1/-	176,84
120874-001	90	216	136	42	1,090	1/-	267,70
120844-001	110	236	156	42	1,320	1/-	221,05
120854-001	125	264	184	42	1,490	1/-	292,27

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены





7


RAUPIANO PLUS

7.6

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гибкое подключение
к оголовнику дыхательного стояка


Материал: ПП
Цвет: RAL 9003 белый



Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
123824-001	75/90/110	0,798	1/-	39,22

Кольцо уплотнительное резиновое


для труб и фасонных частей
Материал: резина
Цвет: RAL 9005 черный



Артикул	Dy	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
128243-002	40	0,004	1/-	0,30
128013-002	50	0,006	1/-	0,42
128023-002	75	0,009	1/-	0,42
128003-001	90	0,014	1/-	0,42
128033-002	110	0,018	1/-	0,42
128043-003	125	0,027	1/-	0,93
128053-003	160	0,045	1/-	0,93

Резиновая манжета

для переходов и отвода под сифон RAUPIANO Plus
Материал: резина
Цвет: RAL 9005 черный



Артикул	Dy	da	Внешний диаметр подключаемой трубы	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
126253-002	50/40	55,0	32-40	0,025	1/-	0,93
121913-003	50/50	68,0	47-50	0,037	1/-	1,03

Все размеры указаны в мм


* Рекомендованные цены





Резиновая манжета с выступом гофра


для стандартных фасонных частей
Материал: резина
Цвет: RAL 9005 черный



Артикул	Dy	d _a	d _i	Вес кг/шт	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
122923-003	40/30	40,5	32,0	0,016	1/-	1,17
122933-003	50/30	50,5	32,0	0,037	1/-	1,29
122943-003	50/40	50,5	40,0	0,024	1/-	1,42

Смазка

для раструбных соединений



Артикул	Объем	Кол-во (шт.) в коробке/на поддоне	Цена* € / шт.
128933-002	150 мл	50/-	2,45
128943-003	250 мл	50/-	3,13
128953-003	500 мл	24/-	4,31

Все размеры указаны в мм

* Рекомендованные цены





